

# 5寸手持轻便式PDA

## SP-HC600S规格书



文件版本：2023-V1

数字化终端选讯鹏，系统集成更轻松！



## 物理参数

类型	细节	整机标准配置	标配/选配
整机	外观尺寸	157.6x 73.7 x 29mm	NA
	重量	约254g	NA
	颜色	黑色	NA
LCD	屏幕尺寸	4.0寸	NA
	屏幕分辨率	480*800	NA
TP	触摸屏	多点触控, 康宁三级玻璃钢化屏	NA
摄像头	前置	前置5.0MP	选配
	后置	标配8MP, 自动对焦带闪光灯	NA
扬声器	内置	内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1	NA
咪头	内置	灵敏度: -42db, 输出阻抗2.2kΩ	NA
电池	类型	可拆卸聚合物锂离子电池	NA
	容量	3.7V/4000mAh	NA
	续航时间	约8小时 (待机时间 > 300h)	NA

## 性能参数

类型	细节	描述	标配/选配
CPU	类型	MTK-6762-8核	NA
	速度	2.0GHz	NA
RAM+ROM	Memory+storage	2GB+16GB (可选配3GB+32GB/4G+64G)	NA
操作系统	操作系统版本	Android 11	NA
NFC	Built-in	支持ISO/IEC 下14443A协议, 读卡距离: 1-3cm	NA

### 数据通讯

类型	细节	描述	标配/选配
WIFI	WIFI模块	WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 频率2.4G+5G 双频WIFI	NA
Bluetooth	内置	BT4.0(BLE)	NA
2G/3G/4G	内置	CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41; WCDMA 1/2/5/8; GSM 2/3/5/8	NA
定位	内置	北斗/GPS/Glonass定位	NA

### 数据采集

类型	细节	描述	选配配置
扫码功能	内置	Honeywell HS7&zebra se4710&NLS-CM60&NLS-N1	选配
		光学分辨率: 5mil	选配
		扫描速度: 50次/s	选配
		支持条形码: UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等	选配
		支持二维码制: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse	选配
RFID功能	低频	支持125K; 有效识别距离1-3cm	选配
	高频	13.56Mhz, 支持14443A/B;15693协议, 有效识别距离3-5cm	选配

### 可靠性

类型	细节	描述	/
产品可靠性	跌落高度	150cm 开机状态	/
	工作温度	-20 °C to 60 °C	/
	存储温度	-20 °C to 60 °C	/
	湿度	Humidity: 95% Non-Condensing	/